

Régua DC DU 5 PONTOS 19"x1U

Descrição:

- Ideal para distribuir energia DC em racks;
- Pode trabalhar com 12/24 ou 48V;
- Corrente máxima total 30A;
- 5 saídas protegidas com fusível;
- Leds indicativos por saída;
- Proteção contra descargas elétricas;
- Conexões totalmente frontais;
- Fixação em trilhos de 19" com 1U de altura;


Dados Gerais:

- Material: Metal;
- Especificação do material: Aço galvanizado 1020;
- Formato da caixa: Retangular;
- Proteção contra surtos elétricos: Sim;
- Corrente nominal: 30 A /60V;
- Tratamento de superfície: Pintura em epoxi-pó na cor cinza;
- Grau de proteção IP20;

Dimensões Mecânicas (mm)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASO

Dimensões do produto (L x A x P)	485 x 44,5 x 30 mm	
Dimensões da embalagem (L x A x P)	490 x 55 x 35 mm	
Massa do produto / embalado	0,450 kg	0,500 kg



TERMO DE GARANTIA



1. Prazo e comprovação de Garantia

- O prazo de garantia concedido pela ALGcom será de 1 ANO, contado a partir da data de aquisição, conforme nota fiscal de venda;
- As informações sobre prazo e data de expiração da garantia podem ser obtidas através do contato sac@algcom.com.br. Para isso, devese informar o modelo, número de série ou número do lote, data de fabricação e número da nota fiscal de venda.

 OBS.: A garantia só será válida mediante a apresentação da nota fiscal.

2. Atenção para Garantia

- É responsabilidade do instalador cumprir as regulamentações aplicadas à instalação, bem como seguir as instruções contidas nesse manual:
- Utilize somente componentes e elementos de fixação fornecidos pela ALGcom no kit de montagem;
- A manutenção deve ser realizada por pessoal autorizado e treinado, para minimizar perigos para si e outras pessoas:
- Realize pelo menos uma inspeção anual na instalação, a fim de verificar as condições dos equipamentos.

3. Perda da Garantia

A garantia não contempla, sendo ônus do comprador:

- Violação, modificação, troca de componentes, ajuste ou conserto feito por pessoal não autorizado;
- Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua instalação e utilização indevida fora das condições estabelecidas neste manual;
- Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular tais como: "conectores, varistores ou qualquer outra peça que caracterize desgaste";
- Danos ocasionados por fenômeno da natureza (chuva, umidade, vento, raios solares, descargas elétricas, etc);
- Danos ocasionados por não possuir a conexão ao terra;
- Qualquer outra avaria que não seja classificada como defeito de fabricação.

4. Recomendações

- Ler atentamente as instruções de instalação e operação contidas neste manual antes de colocar o produto em funcionamento;
- Certificar-se de que a tensão de alimentação está adequada aos valores estabelecidos neste manual;
- Manter o produto protegido de intempéries (chuva, umidade, vento, raios solares, etc).

5. Serviços de Reparo e Assistência Técnica

A ALGcom oferece aos seus clientes os serviços de reparo e assistência técnica aos produtos. Atenção para as informações:

- Produtos fora da garantia serão consertados mediante orçamento aprovado pelo cliente;
- Produtos reparados fora da garantia original do produto, adquirem 3 (três) meses de garantia sobre o conserto;
- Para produtos reparados dentro do prazo de garantia, a data de expiração da garantia continua sendo a original.

6. Local de Execução do Serviço de Garantia

- Para produtos não adquiridos diretamente da fábrica da ALGcom, deve-se contatar primeiramente o representante ou revenda autorizada na qual a compra foi realizada. Para que este canal, acione o SAC ALGcom;
- Em caso de necessidade de reparo de produtos dentro do prazo de garantia, entre em contato com o distribuidor autorizado de produtos ALGcom de seu país. Caso não haja, contate diretamente o SAC ALGcom;
- Para reclamações, comentários, dúvidas ou sugestões sobre os produtos ou reparos, ligue para nosso SAC Serviço de Atendimento ao Cliente: +55 54 3201.1903.



+55 54 3201.1903 | <u>algcom@algcom.com.br</u> Dalton Lahm dos Reis, 289 | Caxias do Sul - RS | Brasil | <u>www.algcom.com.br</u>





